

**Акт
об оказании услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Хабаровский филиал ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Начальник ЛТЦ Нанайский район Задорожного Дмитрия Викторовича, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего (-ей) на основании № 0804/29/61/20 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Маяк (далее – Представитель СЗО), в лице Директора Сотниковой Екатерины Викторовны, действующего (-ей) на основании Устава Учреждения с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями Государственного контракта от 29.11.2019 года № 0410/75.

(указывается технология подключения)

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД порт №
1	Хабаровский край	село	Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, Ул. Центральная, 23 а	48,919444	136,2441667	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Маяк	680020 г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 113, КНВР-РГР4, АЕ17

Услуга по передаче данных оказана с 01 декабря 2019г.

от Исполнителя:

Начальник ЛТЦ Нанайский район

(Должность)



(подпись)

М.П.

/Д.В. Задорожный/

(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор МБОУ СОШ с. Маяк

(Должность)



(подпись)

М.П.

/Е.В. Сотникова/

(И.О. фамилия)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(ID объекта 27-07.0311)

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и МБОУ СОШ с. Маяк, в лице Сотниковой Екатерины Викторовны, действующего на основании устава, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	<u>V16F030651</u>	1

Адрес установки оборудования:

Хабаровский край; Нанайский р-он, с. Маяк, ул. Центральная, 23 а

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.


В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2**.

Конечный пользователь

Исполнитель

Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»

по доверенности



Сотникова Е.В.

Масловский А.Г.

М.П.

ФИО

ФИО

¹ Проставление печати для Конечного пользователя рекомендовано, для Исполнителя - необязательно.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

с. Маяк

«17» апреля 2020 г.

Настоящий Акт составлен между Публичным Акционерным Обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее ПАО «Ростелеком»), именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019г. № 0410/75 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Маяк", в лице директора Сотниковой Екатерины Викторовны, именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Аппаратный комплекс криптомаршрутизатора «PC-10»	ULB2GVK1	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки: _____ нет _____

Адрес установки оборудования:

Хабаровский край Нанайский район с. Маяк ул. Центральная 23а

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

ОТ Представителя СЗО:

ОТ Исполнителя:

Директор МБОУ СОШ с. Маяк

начальник ЛТЦ Нанайский район

(должность)
Сотникова Е.В. / Сот /
Ф.И.О. подпись

ПАО «Ростелеком»
(должность)
Д.В. Задорожный / Задорожный /
Ф.И.О. подпись

АКТ обследования № г027-с0290

«17» апреля_ 2020 г

Местонахождение: Хабаровский край Нанайский район с. Маяк ул. Центральная 23а

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Маяк

(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	<i>нет</i>	
	Этаж № 1 / 1 (этажность здания)	<i>1/2</i>	Номер этажа из общего количества этажей в здании
	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	<i>нет</i>	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	<i>нет</i>	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
	Установлена прочная входная дверь в помещении	<i>нет</i>	
	Установлен замок	<i>есть</i>	
	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	<i>есть</i>	
Охрана			
	Имеется круглосуточная охрана здания	<i>есть</i>	
	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	<i>да</i>	

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	нет	
	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	да	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
	Установлено заземление	да	
	Наличие в СЗО соответствующих требованиям помещения	да	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Кононов Алексей Вячеславович, главный специалист, Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности

представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО)

Инженер электросвязи Зайков Павел Александрович, было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор МБОУ
СОШ с. Маяк

Сотникова Е.В.

инженер электросвязи

Зайков П.А..

(должность)


(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



АКТ № r027-s0290

установки криптомаршрутизатора

«17» апреля 2020 г

Местонахождение: Хабаровский край Нанайский район с. Маяк ул. Центральная 23а
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Маяк
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком» именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнил монтаж и настройку оборудования криптографической защиты:

Ведомость смонтированного оборудования с указанием его комплектности

№ п/п	Наименование смонтированного оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер	Регистр. № СКЗИ	Кол-во, шт.
1.	АПКШ IPC-10	Оборудование IPC-10(LN-010A)	ULB2GVK1	794E1-002699	1
2.	-----				

IP адрес КШ (WAN КШ) _____

Проверка элемента «Криптографическая защита каналов связи»:

Показатель	Результат	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС. (Пункт 7.2 инструкции)	Выполнено	---
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.50.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС (Пункт 7.5 инструкции)	Выполнено	---

Под руководством (должность, ФИО) Кононов Алексей Вячеславович, главный специалист, Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) инженера электросвязи, Зайкова Павла Александровича

была проведена установка и настройка средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ). Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Реальные условия размещения соответствуют условиям/не соответствуют и положениям Требований Да (Да/нет)

Установленное и настроенное СКЗИ находится в работоспособном состоянии.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуг «Защита данных» - элемента «Криптографическая защита каналов связи»

Претензии по качеству работы и функционирования «Криптографической защиты каналов связи» отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя



директор МБОУ
СОШ с. Маяк
(должность)

Сотникова Е.В.
(подпись)

Сотникова Е.В.
(расшифровка подписи)



инженер
электросвязи
(должность)

Зайков П.А.
(подпись)

Зайков П.А.
(расшифровка подписи)